




Member of BESAGROUP

## ROPLASTO – ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО



made in Germany



ROPLASTO®

# ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОН ROPLASTO



100% made in Germany!

**Сделано исключительно  
в Германии!**



Профильные системы  
**ROPLASTO** это:

**Исключительно** немецкое качество, подтвержденное производителем. На каждый погонный метр профиля **ROPLASTO** наносится специальная маркировка с названием завода изготовителя и страны производства, что гарантирует качество и оригинальность происхождения профиля. Все профили **ROPLASTO** прошли сертификацию на территории РФ (имеют сертификацию RAL) и соответствуют требованиям ГОСТа, EN 12608, сертификация для климатической зоны S (суровый климат). Подтвержденная долговечность профилей **ROPLASTO** – 40 условных лет.



**Исключительный** комфорт  
Тип уплотнителя: **EPDM камерно-лепестковый** (черный или светло-серый) улучшает тепло-технические свойства в области сопряжений элементов окна. 2 контура уплотнения придают окну **дополнительную теплоизоляцию и защиту от внешних шумов.**



Увеличенная высота штапиков (**21 мм**) снижает вероятность возникновения конденсата по периметру, а увеличенный нахлест створки на раму (**9 мм**) обеспечивает лучшую герметизацию примыкания открывающихся элементов окна, снижает



вероятность продувания и увеличивает возможности регулировки оконных элементов.



**Исключительная** экологичность. **ROPLASTO** – это новые, актуальные сегодня, стандарты экологической чистоты, которую может гарантировать продукт, произведённый в Германии. Во всех профильных системах **ROPLASTO** вы не найдете свинца (Pb), в Европе очень серьезно подходят к вопросам здоровья, поэтому отказались от применения дешевых свинцовых термостабилизаторов, вследствие их токсичности.



**Исключительная** белизна оконных систем **ROPLASTO EXTRA WEISS** и гарантия устойчивости цвета профилей к внешним воздействиям в течение 10 лет выделяют окна **ROPLASTO** среди всего многообразия предложений во всех ценовых сегментах. Для большего контраста можно выбрать светло-серое уплотнение Papyrus Weiss, которое особо подчеркнет «морозно-белый» цвет профилей и визуально расширит световой проем Вашего окна.

**Исключительная** плавность линий.

Округленные края оконного профиля **ROPLASTO** придают дизайну мягкие, текучие очертания и позволяют оптимально подобрать оконный профиль к внутреннему интерьеру и антуражу помещений.



**Исключительно** легкий уход. Более глянцевая структурная поверхность **ROPLASTO** не только придает окнам наиболее презентабельный внешний вид, но и является грязеотталкивающей. Таким образом, пластиковые окна **ROPLASTO** неприхотливы к эксплуатации, а ухаживать за ними максимально легко (используйте специальное средство **ROPLASTO** по уходу за окнами).



**Исключительная** безопасность. Благодаря смещению оси фурнитурного паза (13 мм), у окон **ROPLASTO** есть возможность установки массивных запорных элементов, что повышает противовзломные свойства окна.



Не выбрасывайте Ваши деньги через окно!

Самая большая потеря тепла в доме:

- старые
- плохие окна
- не герметичные

ОКНА

являются, по достоверным источникам, одной из самых больших причин потери тепла.





# ROPLASTO®

Member of BESAGROUP

## ОКНА ROPLASTO – ВАШ ВЫБОР



### ROPLASTO PRIMO

#### Технические характеристики

- Максимальная толщина стеклопакета, мм: **32** однокамерный стеклопакет шириной **24 мм** – этот вариант подойдет, если у вас уже есть внешнее остекление, либо с одним стеклом **4 мм** – вариант, когда теплосберегающие характеристики окна не важны (окна в подсобное помещение или вариант с внутренними перегородками).
- Монтажная глубина, мм: **58**
- Количество камер профиля: **3**
- Тип уплотнителя: **EPDM камерно-лепестковый, черный или светло-серый**
- Количество контуров уплотнения: **2**
- Армирование, мм: **1,4 – 2**

### ROPLASTO PRIMO – ВАРИАНТ №1

**ROPLASTO PRIMO** – это:

- первая система в линейке, открывающая ассортимент профильных систем **ROPLASTO**
- стандарт цены и качества, **вариант №1** для жителей средней полосы: пластиковые окна **ROPLASTO PRIMO** рассчитаны на самые различные сооружения и климатические условия.
- классическая оконная система, прекрасно зарекомендовавшая себя на европейском рынке в течение десятилетий
- качество «**100% Made in Germany**» по доступной цене.

Дизайн:

Окна **ROPLASTO PRIMO** представлены в классическом дизайне **ROPLASTO – Classic Soft**



### ROPLASTO PRIMO ECTO

#### Технические характеристики

- Максимальная толщина стеклопакета, мм: **32**
- Монтажная глубина, мм: **58**
- Количество камер профиля: **6**
- Тип уплотнителя: **EPDM камерно-лепестковый черный или светло-серый**
- Количество контуров уплотнения: **2**
- Армирование, мм: **1,4 – 2**

Окна **ROPLASTO PRIMO ECTO** – **ДВОЙНАЯ ВЫГОДА** для потребителя:


**ROPLASTO PRIMO ECTO** – это:

- Оригинальное энергоэффективное решение – **6 теплоизоляционных камер при монтажной глубине 58 мм**, что особенно актуально, когда цена и имеет решающее значение
- эффективное сочетание инноваций и доступности, дополненное преимуществами самых элитных окон **ROPLASTO**.

Дизайн:

Окна **ROPLASTO PRIMO ECTO** представлены в:

- классическом дизайне **ROPLASTO Classic Soft**
- оригинальном дизайне **ROPLASTO Design Line**.



### ROPLASTO TRIO

#### Технические характеристики

- Максимальная толщина стеклопакета, мм: **42**
- Монтажная глубина, мм: **68**
- Количество камер профиля: **3**
- Тип уплотнителя: **EPDM камерно-лепестковый, черный или светло-серый**
- Количество контуров уплотнения: **2**
- Армирование, мм: **1,4 – 2**
- Увеличенный нахлест створки на раму, мм: **9**
- Увеличенная высота штапиков, мм: **21**



### ROPLASTO TRIO – ТРОЙНАЯ ВЫГОДА

**ROPLASTO TRIO** – это:

- выгодное предложение **ROPLASTO** в области востребованных оконных систем с увеличенной монтажной глубиной профиля
  - особая изящность и элегантность, подчеркивающая панораму, открывающуюся из окна, при видимой ширине переплета рамы 116 мм
  - универсальное решение **ROPLASTO**, максимально доступное по цене в своём классе
- Окна **ROPLASTO TRIO** специально рекомендованы для улучшения комфорта помещений по шумоизоляции. Это превосходная защита от холода и шума. Они воплощают все инновации и максимальные характеристики оконной системы и легко выдерживают суровые климатические условия.

Дизайн:

Окна **ROPLASTO TRIO** представлены в классическом дизайне **ROPLASTO – Classic Soft**



# ROPLASTO: ТИШЕ, КОМФОРТНЕЕ, ТЕПЛЕЕ



## ROPLASTO PREMIA

ROPLASTO TRIO LUX ROPLASTO TRIO BRUT

### Технические характеристики

- Максимальная толщина стеклопакета, мм: **42**
- Монтажная глубина, мм: **68**
- Тип уплотнителя: **EPDM камерно-лепестковый, черный или светло-серый** улучшают теплотехнические свойства в области сопряжений элементов окна
- Количество камер профиля: **5**
- Количество контуров уплотнения: **2**
- Армирование, мм: **1,4 - 2**
- Увеличенный нахлест створки на раму, мм: **9**
- Увеличенная высота штапиков, мм: **21**

## ROPLASTO PREMIA – Ваша НАГРАДА

**ROPLASTO PREMIA** – это:

- показатели защиты от холода и шума без компромиссов соответствуют современным требованиям по энергоэффективности большинства районов России.
- лучшее предложение **ROPLASTO** в области оконных систем с увеличенной монтажной глубиной профиля.
- немецкая практичность и премиальное качество с преимуществами самых элитных окон **ROPLASTO**.

Дизайн:

Окна **ROPLASTO PREMIA** представлены в:

- классическом дизайне **ROPLASTO Classic Soft**
  - оригинальном дизайне **ROPLASTO Design Line**
- Пластиковые окна **ROPLASTO PREMIA** обладают также функциональным дизайном серий **LUX** (свет) и **BRUT**.



## ROPLASTO ELITA

### Технические характеристики

- Максимальная толщина стеклопакета, мм: **42**
- Монтажная глубина, мм: **80**
- Тип уплотнителя: **EPDM камерно-лепестковый, черный или светло-серый**
- Количество камер профиля: **6**
- Количество контуров уплотнения: **2**
- Армирование, мм: **1,4 - 2**
- Высота комбинации профилей в сборе: **126 мм**
- Увеличенный нахлест створки на раму, мм: **9**
- Увеличенная высота штапиков, мм: **21**

## ROPLASTO ELITA – ЭЛИТА ПВХ окон.

- самое лучшее предложение **ROPLASTO** в области оконных систем с увеличенной монтажной глубиной профиля, рекомендовано владельцам загородной недвижимости
- специально разработаны для нестандартных архитектурных форм и решений
- безальтернативная защита от шума и потерь тепла в Вашем доме.

Дизайн:

Окна **ROPLASTO ELITA** представлены в оригинальном дизайне **ROPLASTO – Design Line**.



## ROPLASTO FRIO

### Технические характеристики

- Максимальная толщина стеклопакета, мм: **42**
- Монтажная глубина профиля, мм: **115**
- Тип уплотнителя: **EPDM камерно-лепестковый, черный или светло-серый**
- Количество контуров уплотнения: **2**
- Армирование, мм: **1,4 - 2**
- Количество камер профиля: **6**
- Увеличенный нахлест створки на раму, мм: **9**
- Увеличенная высота штапиков, мм: **21**

## ROPLASTO FRIO – САМАЯ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА

**ROPLASTO FRIO** – это:

- специальная, уникальная разработка **ROPLASTO** для сурового климата России. **ROPLASTO FRIO** исключает промерзание конструкции «вокруг» окна и имеет лучшие показатели защиты от холода. Идеально подходит для условий Сибири и Крайнего Севера – оптимальное решение при остеклении «сталинских» домов, панельных домов с широкими стенами, а также зданий с энергоэффективными стенами (сэндвич).

**ROPLASTO FRIO** обеспечивает оптимальное распределение изотерм в зоне сопряжения оконной рамы и стены здания.

Дизайн:

Окна **ROPLASTO FRIO** представлены в оригинальном дизайне **ROPLASTO – Design Line**.





# ROPLASTO®

## Member of BESAGROUP

## ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН ROPLASTO

### ДИЗАЙН ОКНА – ЭТО ГЛАЗА ВАШЕГО ДОМА

Изящные элементы современной европейской архитектуры успешно применимы в суровых условиях российского климата.

Классический дизайн окна **ROPLASTO – Classic Soft** – это эстетика архитектурных решений в практичных оконных технологиях. Светло-серое уплотнение Papius Weiss подчеркивает классические формы окон **ROPLASTO** и «морозно-белый» цвет профилей.



Оригинальный дизайн окна **ROPLASTO – Design Line** – это мягкие, округлые формы створки окна и дизайнерские штапики **ROPLASTO**, придающие вашим пластиковым окнам эксклюзивный внешний вид. Линия **Design Line** подчеркнет архитектурную индивидуальность фасада и украсит интерьер жилого дома или общественного здания.



Дизайн окон **ROPLASTO PREMIA**.

Окна **ROPLASTO PREMIA** доступны в многообразии дизайнерских вариантов от современных форм **Classic Soft** до дизайнерской линейки **Design Line**. Пластиковые окна **ROPLASTO PREMIA** обладают также функциональным дизайном серий **LUX** (свет) и **BRUT**.



Окна **ROPLASTO PREMIA LUX** – это:

– решение двух противоположных задач – обеспечение максимальной безопасности, благодаря возможности применения взломозащитных элементов фурнитуры и максимальное расширение светового проема окна.  
– самая узкая видимая ширина переплета рамы и створки (всего 104 мм) и самая большая площадь остекления среди всех многочисленных видов окон. Это позволяет придать интерьеру особую изящность и элегантность, подчеркнуть панораму, открывающуюся из




окна и создать приятную атмосферу в помещении. Классические формы окон **ROPLASTO PREMIA LUX – Classic Soft** можно дополнить светло-серым уплотнением Papius Weiss, визуально усилив панорамный эффект. Светло-серое уплотнение Papius Weiss подчеркнет «морозно-белый» цвет профилей, визуально расширит световой проем и завершит дизайн окна. Чёрное уплотнение Schwarz подойдёт больше для широкой линейки ламинации с абсолютно новыми цветами Siena Braun и Siena Rot для вашего дома.



Окна **ROPLASTO PREMIA BRUT** это:




– исключительная надежность оконных технологий.  
– самая массивная ширина переплетов рамы и створки окон **ROPLASTO PREMIA BRUT 126 мм** выдерживает высокие ветровые нагрузки и позволяет изготавливать открывающиеся элементы окон больших размеров. Классические формы Окна **ROPLASTO PREMIA BRUT – Classic Soft** – можно дополнить светло-серым уплотнением Papius Weiss, визуально расширив световой проем.



Обычное  
пластиковое  
окно

Окно  
**ROPLASTO  
PREMIA LUX**

**на 15% больше света  
в Вашем доме**



### Переплет делает окна более интересными.

Наряду с цветом, формой и дизайнерским профилем есть еще и другие возможности оформления окон, например, переплет. Очень часто строители во время ремонта отказываются от оконных переплетов и нарушают очарование фасада. Различаются настоящий переплет, разделяющий отдельные оконные стекла

и декоративный, наклеивающийся на стекло, или переплет, находящийся внутри стеклопакета и облегчающий мытье окон.

### Защита с помощью жалюзи.

Жалюзи **ROPLASTO** защищают не только от взломов, но от шума и холода. Оригинальный дизайн жалюзи придаст любому интерьеру законченный вид. Конструкции пластин и декоративная пленка дают

свободу для творчества.

По Вашему желанию можно встраивать жалюзи с защитой от насекомых, электропривод или электронное управление.



**Рольставни** – стилизованное дополнение к Вашим окнам. Как изделие из современного пластика, они легко чистятся и обладают устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Прикрепленные к внешней стороне алюминиевые покрытия придадут Вашим окнам не только эксклюзивный вид, но и оптимальные свойства его поверхностям.

А цвет Вы можете выбрать любой по цветовой шкале RAL.



Ваш партнер-изготовитель окон ROPLASTO

 **ROPLASTO®**  
Member of **BESAGROUP**

125363, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10, офис 1502  
тел.: +7 (495) 231-41-66, факс: +7 (495) 948-36-09  
e-mail: [info@roplasto.info](mailto:info@roplasto.info)  
[www.roplasto.net](http://www.roplasto.net)

DIN ISO  
9001:2000



Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprof



Institut für Fenstertechnik e.V. Rosenheim



Süddeutsches Kunststoff-Zentrum



BSI Certificate N°. FM25333



Ungarische Zertifizierung



Russische Zertifizierung



Rumänische Zertifizierung



Union Belge pour l'Agrément technique  
dans la construction



Niederländische Zertifizierung



Niederländische Zertifizierung



Ukrainische Zertifizierung



Institut pro testování a certifikaci, a.s.



Instytut Techniki Budowlanej



SKTC-110 pri VÚSAPL, a.s.



Kroatische Zertifizierung